

Obecně závazná vyhláška obce Sluhy č.4/2002, kterou se vydává

Řád veřejného pohřebiště v obci Sluhy

Zastupitelstvo obce Sluhy na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se na svém zasedání dne 29.4. usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště provozovaného obcí Sluhy (dále jen "vyhláška"):

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Sluhy.
2. Provozovatel pohřebiště ve Sluhách zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím paní Věry Javůrkové - správce pohřebiště bytem : Praha 6, Nevadova 1068.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, listopad, prosinec	7-17 hodin
březen, říjen	7-17 hodin
duben, květen, červen, červenec, srpen, září	7-19 hodin
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle	7-19 hodin

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, jež k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebišť stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Na pohřebišť je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišť vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebišť a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebišť a současně musí vozidlo pohřebišť opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
6. Přístup na pohřebišť nebo do jeho části může správce pohřebišť z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vychřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišťích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebišť používání otevřeného ohně (svíček, a j.) omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišť a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebišť, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebišť. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zak.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebišť.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebišť poskytuje zejména následující služby:

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
- b) vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků,

- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,
- d) prodej květin

Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatel pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k nájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené a pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kóvové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85m, a to
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 - kovové s nepropustným dnem
6. Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebuště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Článek 7

Tlecí doba

Tlecí doba stanovaná pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600mm.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně úsporného materiálu odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva a pod.
 - c) Přední a zadní rámy musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260cm).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton musí být vyvedena z hrobky difuzní látka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30cm, v případě užití litého betonu nejméně 15cm a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50cm vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být vybudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

- h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakce lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220cm (podle velikosti rakví).
- i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- j) Na zastropení je nutno použít 20cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- k) Nosnost stropu musí být nejméně 100kg na 1 m².
- l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou ráků musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel - prostřednictvím správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zařízením hrobky stanovit
- dobu stavby hrobky
 - zařízení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně okolí stanoviště
 - podmínky používání komunikací pohřebiště
 - způsob skladování materiálu , odpadu a jejich likvidace
 - povinnost dozoru při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zařízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a ciklus revizí hrobky
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veřejných prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 9

Sankce


Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.


Článek 10
Zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší dosavadní Pohřební řád obce Sluhy ze dne 6.11.2000 schválený obecním zastupitelstvem obce Sluhy.

Článek 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností dnem 17. 5. 2002


Ing. Lubomír Kacele
starosta obce


Jiří Novák
zástupce starosty



Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Sluhy :	dne 29. 4. 2002
Datum vyvěšení :	dne 30. 4. 2002
Datum sejmutí :	dne 16. 5. 2002
Datum účinnosti :	dne 17. 5. 2002
Vyhláška zaslána na OkÚ Praha-východ	dne 21. 5. 2002